



PRODUKTMODULER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KÖK

Bänkskåp	4
Bänkhurtsar	4
Källsortering	5
Väggskåp	5
Toppskåp	5
Hyllor	5
Högsåp	6
Höj- & sänkbara bänkar	7
Mått & infästningshöjder	7

FÖRVARING

Material- & förvaringsskåp	9
----------------------------	---

KAPPRUMSINREDNING

Elev- & kapprumskåp	11, 12
---------------------	--------

LAB, NO- & SPECIALSALAR

No / lab	15
----------	----

BÄNSKIVOR, HANDTAG & LAMINAT

Bänkskivor & diskbänkar	17
Stänkskydd & täcksidor	17
Sockel och ben	18
Handtag	18
Lås	18
Laminat	19

ÖVRIG INREDNING

Whiteboard / förvaring	21
Väggpaneler	21
Radiatorskydd	21
Fönsterbänkar	21

TANTUM AB

Ridbanegatan 6
213 77 Malmö

040-94 20 10


www.tantum.se



Daniel Karlsson
Arkitektsupport
0709-80 93 19
daniel.karlsson@tantum.se



Thomas Törnblad
VD, Försäljning
0709-80 93 14
thomas.thornblad@tantum.se




Jonas Hammartorp
Försäljning
0709-80 93 12
jonas.hammartorp@tantum.se



KÖK



BÄNKSKÅP




DISKBÄNKSKÅP

B:	600
H:	720
D:	600



DISKBÄNKSKÅP, PARLUCKOR


B:	800, 1000
H:	720
D:	600



BÄNKSKÅP

B:	200, 400, 500, 600
H:	720
D:	600


- 2 st flyttbara hyllplan



BÄNKSKÅP, PARLUCKOR

B:	800, 1000
H:	720
D:	600


- 2 st flyttbara hyllplan



HÖRNBÄNKSKÅP

B:	900
H:	720
D:	900

- Vikt lucka
- 1 st hyllplan
- Kan utrustas med karusell



HÖRNBÄNKSKÅP

B:	900-1200
H:	720
D:	600

- Rak lucka
- 1st rak lucka
- Kan utrustas med karusell



ÖPPET BÄNKSKÅP

B:	200, 400, 500, 600
H:	720
D:	580

- 2 st flyttbara hyllplan

Anpassad inredning som möter varje behov.

Vi förstår att varje projekt är unikt, och därför erbjuder vi inte bara standardlösningar.

Oavsett om det handlar om skolmiljöer, kontor eller offentliga utrymmen, ser vi till att varje projekt får den perfekta lösningen som passar rummets förutsättningar och era specifika behov.

BÄNKHURTSAR



DISKBÄNKHURTS, 1 LÅDA

B:	600, 800
H:	720
D:	600

- Fast övre front
- Utdrag med sopkärl (Djup 400)



BÄNKHURTS, 2 LÅDOR

B:	400, 600, 800
H:	720
D:	600



BÄNKHURTS, 3 LÅDOR

B:	400, 600, 800
H:	720
D:	600



BÄNKHURTS, 4 LÅDOR

B:	400, 600, 800
H:	720
D:	600



BÄNKHURTS, 5 LÅDOR


B:	400, 600, 800
H:	720
D:	600



BÄNKSKÅP FÖR UGN

B:	600
H:	720
D:	600

- 1st låda



LÅGT DISKBÄNKSKÅP

B:	400, 500, 600, 800, 1000
H:	270, 370, 470
D:	600

- 1st lucka alt. parluckor



LÅG BÄNKHURTS

B:	400, 500, 600, 800, 1000
H:	270, 370, 470
D:	600

- 1st alt. 2st lådor

LÅGA SKÅP & HURTSAR

KÄLLSORTERING



KÄLLSORTERINGSSKÅP

B:	600
H:	870, 1070
D:	600

- Fristående alt för inbyggnad i kök
- Med säckhållare




KÄLLSORTERINGSSKÅP

B:	600
H:	870, 1070
D:	600

- Fristående alt för inbyggnad
- Med säckhållare

TOPPSKÅP



TOPPSKÅP

B:	600
H:	250, 430
D:	600

- Topphängd lucka
- Öppningsgrad 170°

HYLLOR




HYLLOR PÅ KONSOL

B:	Upp till 2400
H:	
D:	300-600

- Hyllplan
- Skenor och konsoler i vit/grå metall.


VÄGGSKÅP



VÄGGSKÅP

B:	300, 400, 500, 600
H:	720, 900
D:	370

- 2 st flyttbara hyllplan



VÄGGSKÅP, PARLUCKOR

B:	600, 800, 1000
H:	720, 900
D:	370


- 2 st flyttbara hyllplan



VITRINSKÅP

B:	300, 400, 500, 600
H:	720, 900
D:	370


- Glasad lucka
- Härdat säkerhetsglas



VITRINSKÅP, PARLUCKOR

B:	600, 800, 1000
H:	720, 900
D:	370


- Glasade parluckor
- Härdat säkerhetsglas



HÖRNVÄGGSKÅP

B:	600
H:	720, 900
D:	600

- Rak eller vikbar lucka
- 2 st flyttbara hyllplan



ÖPPET VÄGGSKÅP

B:	300, 400, 500, 600
H:	720, 900
D:	350


- 2 st flyttbara hyllplan



VÄGGSKÅP FÖR MICRO

B:	600
H:	720, 900
D:	370

- 1 st topphängd lucka
- Ventilation i bakkant



VÄGGSKÅP FÖR FLÄKT

B:	600
H:	600, 800
D:	370

- Grunt fläktskåp.
- 2st flyttbara hyllor.
- Anpassas efter fläktmodell



Vi använder samma material för alla våra produkter. Därför uppfyller de alla högt ställda krav hos Byggarbetsnämnden, SundaHus, Möbelfakta och Svanens husproduktportal.

Skivmaterial: Vattenfastlimmad björkplywood med högtryckslaminat (FSC- och PEFC-märkt)

Gångjärn: Mjukstängande 110° av högsta kvalitet

Lådbeslag: Grålackerat stål, mjukstängande



Listat i Svanens
husproduktportal

HÖGSKÅP




HÖGSKÅP

B: 400, 500, 600

H: 1970, 2150

D: 600

- 5 st flyttbara hyllplan




HÖGSKÅP, PARLUCKOR

B: 600, 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 600

- 5 st flyttbara hyllplan



HÖGSKÅP

B: 400, 500, 600

H: 1970, 2150

D: 600

- 4 st flyttbara hyllplan




HÖGSKÅP

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 600

- Parluckor
- 4 st flyttbara hyllplan




HÖGSKÅP FÖR UGN

B: 600

H: 1970, 2150

D: 600

- Plats för ugn - anpassas till modell
- 1st lucka, 3 st lådor
- 2 st flyttbara hyllplan
- Ventilation i tak och i botten




HÖGSKÅP FÖR MIKRO/UGN

B: 600

H: 1970, 2150

D: 600

- Plats för ugn & mikro - anpassas till modell
- 1st lucka, 2 st lådor
- Ventilation i tak och i botten



HÖGSKÅP FÖR MICRO/UGN

B: 600

H: 1970, 2150

D: 600

- Plats för ugn & mikro - anpassas till modell
- 2 st lucka
- 1 st flyttbara hyllplan
- Ventilation i tak och i botten




HÖGSKÅP FÖR MICRO

B: 600

H: 1970, 2150

D: 600

- Plats för 3-4 mikro - anpassas till modell
- 1 st lucka
- 1 st låda
- Ventilation i tak och i botten




HÖGSKÅP, KYL/FRYS

B: 600

H: 1970, 2150

D: 600

- 1 st lucka
- Ventilation i tak och i botten



HÖGSKÅP, KYL/FRYS

B: 600


H: 1970, 2150

D: 600

- 2 st luckor
- Ventilation i tak och i botten



HÖJ- & SÄNKBARA BÄNKAR



HÖJ- & SÄNKBAR BÄNK


600-2400

B: 600-2400

H: 670-900 (230 mm rörelse)

D: 595

- Rostfritt elhydrauliskt stativ
- Valfri bänkyta - kan utrustas med ho och/el. urtag för håll.
- 4 st ben
- Täckta gavlar och täcksiva bak.
- Antal lådor enl. föreskrift och mån av plats.
- Ansluts med stickkontakt 230v



HÖJ- & SÄNKBAR BÄNK

2400-3000

B: 2400-3400


H: 670-900 (230 mm rörelse)

D: 595


- Rostfritt elhydrauliskt stativ
- Valfri bänkyta - kan utrustas med ho och/el. urtag för håll.
- 6 st ben
- Täckta gavlar och täcksiva bak.
- Antal lådor enl. föreskrift och mån av plats.
- Ansluts med stickkontakt 230v

Våra moduler kan även anpassas till höj- & sänkbara stativ/produkter av samtliga vanligt förekommande fabrikat, till exempel Granbergs


MÅTT & INFÄSTNINGSHÖJDER




INFÄSTNING INREDNING
HÖJD 2100mm



INFÄSTNING INREDNING
HÖJD 2300mm



MATERIAL- & FÖRVARINGSSKÅP




ELEV-/MATERIALSKÅP

B: 500,600

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 3 alt. 4 st luckor
- 1 st flyttbart hyllplan per fack



ELEV-/MATERIALSKÅP

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 6 alt. 8 st luckor
- 1 st flyttbart hyllplan per fack




MATERIALSKÅP

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 4 st luckor
- Fast mellanbotten
- 8 st flyttbara hyllplan



MATERIALSKÅP VITRIN

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 4 st luckor
- Fast mellanbotten
- 8 st flyttbara hyllplan
- Härdat glas



MATERIALSKÅP VITRIN

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 4 st luckor
- Fast mellanbotten
- 8 st flyttbara hyllplan
- Härdat glas




MATERIALSKÅP

B: 400, 500, 600

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 2 st luckor, täckta alt. glasade
- Fast mellanbotten
- 2 st flyttbara hyllplan
- 3 st lådor
- Härdat glas



MATERIALSKÅP

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 2 st luckor, täckta alt. glasade
- Fast mellanbotten
- 2 st flyttbara hyllplan
- 3 st lådor
- Härdat glas



MATERIALSKÅP

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 2 st luckor, täckta alt. glasade
- Fast mellanbotten
- 2 st flyttbara hyllplan
- 5 st lådor
- Härdat glas

Förvaringsmöbler som kan anpassas efter dina behov

Vi vet att olika förvaringsutmaningar kräver olika lösningar. Därför kan du anpassa vår förvaringsinredning – oavsett om det handlar om förvaringsskåp, madrassskåp, garderob eller slöjdskåp – för att passa precis det du behöver. Inredningen och utförandet kan skräddarsys för att säkerställa att allt, stort som smått, får sin perfekta plats.

Vi hjälper dig skapa förvaringslösningar som inte bara är praktiska, utan också fungerar sömlöst i din miljö




MADRASSKÅP

B: 600, 800

H: 1970, 2150

D: 600

- Med eller utan lucka
- Madrassfack kan anpassas




SLÖJDSKÅP m. POCKET-LUCKOR

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 4 st infällbara pocketluckor
- Skåpsinredning kan anpassas efter behov.



STÄDSKÅP, GARDEROB m.m

B: 800, 1000

H: 1970, 2150

D: 450, 600

- 1 st lucka
- Skåpsinredning anpassas efter behov, till exempel trådbackar, utdragbar städinredning, klädstäng och hyllplan.



ELEVSKÅP & KAPPRUMSINREDNING






ELEVSKÅP

B:	300, 400
H:	900
D:	400, 500


- 1 st lucka
- Klädkrokar
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Skåpsinredning kan anpassas



SKOFAK / ELEVSKÅP

B:	300, 400
H:	900
D:	400, 500


- 2 st luckor
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Skåpsinredning kan anpassas



ELEVSKÅP

B:	300, 400
H:	1900
D:	400, 500


- 2 st luckor
- Klädkrokar
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Rakt alt. sluttande tak
- Skåpsinredning kan anpassas



SKOFAK / ELEVSKÅP

B:	300, 400
H:	1900
D:	400, 600

- 3-4 st luckor
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Rakt alt. sluttande tak



Z-SKÅP

B:	300, 400
H:	1900
D:	400, 500

- 2 st luckor
- Klädkrokar
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Rakt alt. sluttande tak
- Skåpsinredning kan anpassas

KAPPRUMSSKÅP, VÄGGHÄNGT

B:	608, 904, 1200
H:	315
D:	250

- Med eller utan luckor
- Ankarkrokar
- 2-4 fack



SKOHYLLA / SITTBÄNK

B:	608, 904, 1200
H:	300
D:	300

- Skohylla i rostfria rör
- 2-4 st fack



VÄRDEFACKSKÅP

B:	300
H:	1900
D:	300

- 6 st luckor

Skräddarsydda lösningar för maximal funktion och hållbarhet


Kapprumsinredning och elevskåp som anpassas efter ditt projekt ger inte bara praktiska lösningar, utan skapar också en optimal miljö för användarna.

Genom att skräddarsy mått och design kan du säkerställa att varje produkt möter de specifika behoven i just din skola eller verksamhet. Anpassade skåp ger till exempel bättre förvaring för olika åldersgrupper, vilket gör att både små och stora elever kan använda utrymmet på ett ergonomiskt och funktionellt sätt.

Våra lösningar är dessutom utformade för att tåla tuffa miljöer och högt slitage, vilket säkerställer lång hållbarhet och minskat underhåll.



ELEV- & KAPPRUMSKÅP




**KAPPRUMSSKÅP, SITTBÄNK
VÄGGHÄNGT**

B: 608, 904, 1200

H: 1550

D: 300

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Sittbänk (djup 300)
- Kan fås med eller utan luckor.




**KAPPRUMSSKÅP, SITTBÄNK
GOLVSTÅENDE**

B: 608, 904, 1200

H: 1650

D: 300

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Sittbänk (djup 300)
- Kan fås med eller utan luckor.




**KAPPRUMSSKÅP
VÄGGHÄNGT**

B: 608, 904, 1200

H: 1550

D: 250

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Kan fås med eller utan luckor.



**KAPPRUMSSKÅP
GOLVSTÅENDE**

B: 608, 904, 1200

H: 1650

D: 250

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Kan fås med eller utan luckor.





LAB, NO- & SPECIALSALAR



Hygieniskt och säkert


Våra välkonstruerade skåp tillverkas av hållbara material och kompletteras med bänkskivor i rostfritt stål, syrafast stål, Solid Surface eller kompaktlaminat, vilket gör Tantum till det perfekta valet för alla typer av laboratorier.

Vi kan även tillhandahålla dragskåp, säkerhetsskåp och annan utrustning för lab/NO-salar.




EXEMPEL

- Bänkskiva i olika utförande: laminat, rostfri, syrafast rostfri alt kompaktlaminat
- Diskho i rostfritt, syrafast rostfri alt polysink
- Kontaktlåda i laminat
- Stödmodul i laminat lika övriga Tantum-moduler
- Bänk-/väggskåp lika Tantum-moduler
- Vägghyllor i laminat med väggskena.



FRISTÅENDE MODULER






BÄNKSKIVOR, HANDTAG & ANDRA TILLBEHÖR




BÄNKSIVOR & DISKBÄNKAR




PLYWOOD / HPL

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm



ROSTFRITT STÅL

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm



SYRAFAST STÅL

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm



SOLID SURFACE / CORIAN

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm



KOMPAKTLAMINAT

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	upp till 20 mm



SYRATÅLIGT KOMPAKTLAMINAT

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	upp till 20 mm

Valmöjligheter för bänkskivor och diskbänkar

Vi erbjuder ett brett utbud av bänkskivor och diskbänkar som kan anpassas efter dina specifika behov och miljökrav. Här är en översikt över våra alternativ:

Plywood med högtryckslaminat: Detta är det vanligaste valet för många miljöer tack vare sin hållbarhet och motståndskraft mot fukt och slitage. Perfekt för vardaglig användning där både funktionalitet och estetik är viktiga.


Rostfritt stål: Ett populärt val inom både kommersiella och offentliga miljöer. Rostfritt stål är robust, hygieniskt och lätt att rengöra, vilket gör det idealiskt för kök och andra ytor som utsätts för intensiv användning.

Syrafast stål och syratåligt kompaktlaminat: Dessa material är särskilt anpassade för laboratorier och miljöer där kemikalier och syror förekommer. De erbjuder hög motståndskraft mot korrosion och kemiska skador, vilket säkerställer långvarig hållbarhet i krävande förhållanden.

Corian: Detta material är utmärkt för vårdprojekt och andra miljöer där ett estetiskt tilltalande och hygieniskt alternativ behövs. Corian är lätt att forma och underhålla, och erbjuder en sömlös yta som är både hållbar och elegant.



STÄNKSKYDD & TÄCKSIDOR



STÄNKSKYDD


B:	Upp till 3000 mm
H:	Upp till 1200 mm
T:	13 mm



TÄCKSIDOR

B:	Upp till 3000 mm
H:	Upp till 1200 mm
T:	16 mm


SOCKEL OCH BEN



BEN MED SOCKEL

B:	Upp till 3000
H:	150
D:	-


- Plastben
- Sockel fästs med clips



SOCKELPALL

B:	400, 600, 800
H:	150
D:	500

- Djup 260mm i utdraget läge



STÄLLBARA BEN

B:	-
H:	130-190
D:	-

- Justerbar höjd



HJUL

B:	-
H:	100, 150
D:	

HANDTAG

Önskar du annat handtag? Du kan välja annat hos till exempel Theofilis



LATINA

CC:	Standard: 192mm Alt: 96, 128, 224, 320
Färg:	Standard: Rostfri



FASANO

CC:	Standard: 192mm Alt: 96, 128, 160, 192, 224, 320, 352, 480, 560, 736
Färg:	Standard: Rostfri



VENOSA

CC:	Standard: 192mm Alt: 96, 128
Färg:	Standard: RF-look Alt: Alu-look, Krom, Matt mässing, Matt svart, Matt vit, Vit



AGNO

Mått:	Diameter knapp: 28mm Höjd: 25mm
Färg:	Standard: RF-look Alt: Alu-look, Krom, Mässing, Matt mässing, Matt svart, Matt vit



KIL

Mått:	100x35x30
Färg:	Valfritt laminat

LÅS



HÄNGLÅSVRED

INFO?	
Färg:	Standard: Rostfri



CYLINDERLÅS

INFO?	
Färg:	Standard: Rostfri



HÄNGLÅSKLINKA

INFO?	
Färg:	Standard: Rostfri



ELEKTRONISKT KODLÅS/ TAGGLÅS

INFO?	
Färg:	Standard: Rostfri

LAMINAT

INTE BARA VITT

Vit är den vanligaste laminatkulören på inredningar vi har levererat genom åren. Det är både snyggt, neutralt och tidlöst. Men på senare tid har det blivit allt vanligare att välja inredning i andra kulörer.

Vi kan leverera inredning i alla kulörer som laminattillverkarna erbjuder, men för att göra det lite enklare och mer kostnadseffektivt har vi valt ut ett antal av de mest populära kulörerna som vårt standardsortiment.


Hittar du inte den specifika kulören du letar efter i vår kollektion? Inget problem!

Du kan istället välja valfritt laminat från ett stort utbud av kulörer och dekorer, från till exempel Formica.

Önskar du
prover på vår
kollektion?
Kontakta oss!



T01 VIT




T02 BLÅ




T02 GRÖN




T04 BRUN



T05 BEIGE




T06 GRÅ




T14 BJÖRK



T15 EK



T16 ASK






ÖVRIG INREDNING



WHITEBOARD / FÖRVARING

Exempelritning



FASTA WHITEBOARDTAVLOR

B: Upp till 2700

H: Upp till 1800



- Skrivtavla med magnetiskt laminat
- För fast montering på vägg

SKJUTBARA WHITEBOARD-TAVLOR

B: Upp till 1200

H: Upp till 1200

- Skrivtavla med magnetiskt laminat
- Rullbeslag monteras i bänkskiva och skiva i överkant
- Täckskena framför beslag i överkant





VÄGGPANEL

B: Upp till 3000 mm

H: Upp till 1230 mm

T: 13 mm

- Stomskena i plywood
- Ytskikt i högtryckslaminat alt. fanér
- Kan utföras slät alt. perforerad yta
- Kan utföras med förborrade hål för infästning



RADIATORSKYDD

B: Upp till 3000 mm

H: Upp till 1200 mm

T: Toppskena: 30mm
Frontskena: 20mm

- Stomskena i plywood
- Ytskikt i högtryckslaminat alt. fanér
- Utförs med ventilationshål/slitsar

FÖNSTERBÄNK

B: Upp till 3000 mm

H: Upp till 1200 mm

T: 20-30mm

- Stomskena i plywood
- Ytskikt i högtryckslaminat

